

UDC 621.922.6  
J 43



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 15305.2—94

---

## 涂附磨具 卷状砂布砂纸 尺寸和公差

Coated abrasives—Abrasive rolls—Dimensions  
and tolerances

1994-12-20 发布

1995-09-01 实施

---

国家技术监督局 发布

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
涂附磨具 卷状砂布砂纸 尺寸和公差  
GB/T 15305.2—94

\*

中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街16号  
邮政编码:100045

<http://www.spc.net.cn>

电话:63787337、63787447

1995年6月第一版 2006年3月电子版制作

\*

书号:155066·1-24829

版权专有 侵权必究  
举报电话:(010)68533533

中华人民共和国国家标准

涂附磨具 卷状砂布砂纸 尺寸和公差

GB/T 15305.2-94

Coated abrasives—Abrasive rolls—Dimensions  
and tolerances

本标准参照采用国际标准 ISO 3366—1975《涂附磨具——通用卷状砂布(纸)——任意基体——标记和尺寸》、ISO 3367—1975《涂附磨具——50毫米或更宽的卷状砂布(纸)——任意基体——标记和尺寸》和 ISO 3368—1975《涂附磨具——宽度≤40毫米的卷状砂布——标记和尺寸》。

1 主题内容与适用范围

本标准规定了卷状砂布砂纸的尺寸和公差。

本标准适用于任意基体的卷状砂布砂纸。

2 卷状砂布砂纸的宽度  $b$  和长度  $l$  的尺寸和极限偏差应符合下表规定。

mm

$b$		$l$	
基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差
12.5	±1	25 000 或 50 000	±250
25			
35			
40			
50	±2		
100			
125			
150			
200			
230			
300	±3		
600			
690			
920			
1 000			
1 150			
1 250			
1 350			