



中华人民共和国国家标准

GB/T 23856—2009

二 氯 海 因

1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoin

2009-05-18 发布

2010-02-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前　　言

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国化学标准化技术委员会水处理剂分会(SAC/TC 63/SC 5)归口。

本标准负责起草单位：山东龙口科达化工有限公司、中海油天津化工研究设计院。

本标准主要起草人：杨金友、杨衍林、李纯钢、李琳、白莹。

二 氯 海 因


1 范围

本标准规定了二氯海因的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于由5,5-二甲基海因经氯化而制得的二氯海因,主要用于工业循环水、泳池、生活污水、医院污水、医疗器具、水产养殖的消毒杀菌灭藻及在有机合成化学工业、制药业、橡胶工业上用作氯化剂。

分子式:C₅H₆Cl₂N₂O₂

结构式:



相对分子质量:197.12(按2005年国际相对原子质量)

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB 190 危险货物包装标志

GB/T 601 化学试剂 标准滴定溶液的制备

GB/T 603 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备(GB/T 603—2002,ISO 6353-1:1982,NEQ)

GB/T 1250 极限数值的表示方法和判定方法

GB/T 6678 化工产品采样总则

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法(GB/T 6682—2008,ISO 3696:1987,MOD)

GB/T 8946 塑料编织袋

3 技术要求

3.1 外观:白色结晶粉末。

3.2 二氯海因应符合表1要求。

表 1

项 目	指 标	
	优等品	合格品
二氯海因的质量分数/%	≥	98.0
氯的质量分数(以Cl计)/%	≥	35.0
		34.5