



中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 21006—2010

丝光防缩毛条

Mercerized shrink-proof wool tops

2010-08-16 发布

2010-12-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会毛精纺分技术委员会(SAC/TC 209/SC 8)归口。

本标准由江苏阳光股份有限公司负责起草,江苏省江阴市纤维检验所参与起草。

本标准主要起草人:陈丽芬、曹秀明、杨海军、童秋华、何良、陆永良、陆卫东、王榴兴。

丝光防缩毛条

1 范围

本标准规定了丝光羊毛毛条和防缩羊毛毛条的技术要求、检验方法、验收规则、包装、标志和贮存。本标准适用于丝光羊毛毛条和防缩羊毛毛条的品质鉴定和出厂检验。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 6500 毛纤维回潮率试验方法 烘箱法
- GB/T 6501 羊毛纤维长度试验方法 梳片法
- GB/T 7573 纺织品 水萃取液 pH 值的测定
- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
- GB 9994 纺织材料公定回潮率
- GB/T 10685 羊毛纤维直径试验方法 投影显微镜法
- GB/T 24443 毛条、洗净毛疵点及重量试验方法
- FZ/T 20002 毛纺织品含油脂率的测定
- FZ/T 70008 毛针织物编织密度系数试验方法
- FZ/T 70009—1999 毛纺织产品经机洗后的松弛及毡化收缩试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

丝光毛条 **mercerized wool tops**

经过对羊毛表面鳞片进行剥鳞处理后的毛条。

3.2

防缩毛条 **shrink-proof wool tops**

经过对羊毛表面鳞片处理后并用树脂处理的毛条。

3.3

黄片 **yellow wool**

羊毛条在剥鳞过程中处理不当,形成泛黄的疵点。

4 技术要求

4.1 分等规定

4.1.1 丝光毛条和防缩毛条的品质等级,按内在质量和外观质量的检验结果,分为一、二两个品等。低于二等品者为等外品。