

ICS 59.140.20  
Y 46



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 14629.2—2008  
代替 GB/T 14629.2—1993

---

## 三北羔皮

Persin lamb skins

2008-07-31 发布

2009-05-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布  
中国国家标准化管理委员会

## 前 言

本标准代替 GB/T 14629.2—1993《裘皮 三北羔皮》。

本标准与 GB/T 14629.2—1993 相比,主要变化如下:

- 将标准名称修改为“三北羔皮”;
- 将“术语”中的通用术语取消,保留专有术语;
- 取消“要求”中的“加工要求”、“等级比差”;
- 修改了“检验规则”;
- 简化了“包装、运输、贮存”要求。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国皮革工业标准化技术委员会(SAC/TC 252)归口。

本标准起草单位:银杉皮革有限公司。

本标准主要起草人:陆荣坤、李雪海。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB/T 14629.2—1993。

# 三 北 羔 皮

## 1 范围

本标准规定了三北羔皮的术语和定义、要求、检验方法、检验规则及包装、运输、贮存。

本标准适用于经宰杀后未经处理、或仅经过简单干燥、或经过盐腌、或经过适当保藏处理的生三北羔皮。

## 2 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

### 2.1

#### 三北羔皮

我国西北、华北、东北等地区,纯种及改良杂交的三北羊所产的羔羊皮,一般在羔羊出生后 1 d~3 d 内屠宰取皮(如被毛较短,可适当延长屠宰时间)。

### 2.2

#### 毛色正常

以纯黑色、中灰色为正常。

### 2.3

#### 密度正常

不露皮板,手感适中。

### 2.4

#### 丝性正常

被毛柔软,如丝绸般的光滑。

### 2.5

#### 弹性良好

毛卷坚挺,受外力作用后能恢复。

### 2.6

#### 卧蚕型卷

毛卷向里卷曲,形似卧蚕状。

### 2.7

#### 鬣型卷

毛卷自中线向两侧成锐角排列。

### 2.8

#### 肋型卷

毛卷排成肋骨状,呈“厂”字形,宽度大于高度。

### 2.9

#### 环型卷

被毛有足够的长度,与皮板平行卷曲成环型。

### 2.10

#### 半环型卷

被毛长度不足,与皮板平行卷曲,未形成环状。