



中华人民共和国国家标准

GB 19376—2003

波尔山羊种羊

Breeding goat of boer

自 2017 年 3 月 23 日起,本标准转为推荐性
标准,编号改为 GB/T 19376—2003。

2003-11-10 发布

2004-04-01 实施

中华人民共和国
国家质量监督检验检疫总局 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
波 尔 山 羊 种 羊

GB 19376—2003

*

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街16号

网址: www.spc.org.cn

服务热线: 400-168-0010

2004年2月第一版

*

书号: 155066·1-20268

版权专有 侵权必究

前 言

本标准的第七章为强制性,其余为推荐性的。

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准的附录 A 为规范性附录。

本标准由全国畜牧兽医总站、江苏省畜牧兽医总站、四川省畜禽繁育改良总站、山东省畜牧兽医总站等单位起草。

本标准主要起草人:张金松、钱鹤良、周光明、藏胜斌、曲绪仙。

根据中华人民共和国国家标准公告(2017 年第 7 号)和强制性标准整合精简结论,本标准自 2017 年 3 月 23 日起,转为推荐性标准,不再强制执行。

波 尔 山 羊 种 羊

1 范围

本标准规定了波尔山羊的品种特性、外貌特征、生产性能和种羊等级指标。
本标准适用于波尔山羊的品种鉴别和种羊的等级评定。

2 规范性引用文件

下列文件中条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

种畜禽管理条例 国务院 1994.4.15 发布

种畜禽管理条例实施细则 农业部 1998.1.5 发布

种畜禽生产经营许可证管理办法 农业部 1998.11.5 发布

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

体重 body weight

停食 12 h 的重量。

3.2

屠宰前活重 slaughter weight

停食 24 h 的重量。

3.3

胴体重 carcass weight

羊只屠宰放血后去皮、头(由环椎处分割)、四肢管骨及管骨以下全部及内脏的重量(不去掉肾脏及肾区脂肪)。

3.4

屠宰率 slaughter ratio

胴体重加内脏脂肪(包括大网膜及肠系膜脂肪)与屠宰前活重之比,即:

$$\text{屠宰率}(\%) = \frac{\text{胴体重} + \text{内脏脂肪重}}{\text{屠宰前活重}} \times 100$$

3.5

产羔率 lambing ratio

经产母羊(分娩一胎以后的母羊)正常分娩的羔羊数与经产母羊数的百分比,即:

$$\text{产羔率}(\%) = \frac{\text{经产母羊正常分娩的羔羊数}}{\text{经产母羊数}} \times 100$$

4 品种特征

波尔山羊是肉用山羊品种,具有体型大,生长快;屠宰率高,肉质细嫩;繁殖力强,泌乳性能好;板皮厚,品质好;适应性强,耐粗饲;抗病力强和遗传性能稳定等特点。