

ICS 59.080.30
W 13

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 13029—2014

棉竹节本色布

Cotton slub grey fabric

2014-05-06 发布

2014-10-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会棉纺织印染分技术委员会(SAC/TC 209/SC 2)归口。

本标准起草单位:江苏大生集团有限公司、际华三五零九纺织有限公司、常州永立恒业织布厂、上海市纺织工业技术监督所、中国棉纺织行业协会。

本标准主要起草人:陈慧、徐香、谭徽、缪福平、张宝庆、叶戩春。

棉竹节本色布

1 范围

本标准规定了棉竹节本色布的术语和定义、分类、要求、布面疵点的评分、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于鉴定机织生产的棉竹节本色布的品质。

本标准不适用于大提花织物及特殊用途织物。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 406—2008 棉本色布

GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法

GB/T 4666 纺织品 织物长度和幅宽的测定

GB/T 4668 机织物密度的测定

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

FZ/T 10004 棉及化纤纯纺、混纺本色布检验规则

FZ/T 10006 棉及化纤纯纺、混纺本色布棉结杂质疵点格率检验

FZ/T 10009 棉及化纤纯纺、混纺本色布标志与包装

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

竹节纱 slub yarn

在一定长度范围内,直径粗细、竹节长度或竹节间距有规律或无规律变化的纱。

3.2

棉本色竹节布 cotton slub grey fabric

经纬向同时或单独使用,或按比例使用竹节纱,制成的机织物。

4 分类

棉竹节本色布的产品品种、规格分类,根据用户需要,按照附录 A 制定。

5 要求

5.1 项目

棉竹节本色布要求分为内在质量和外观质量两个方面,内在质量包括织物组织、幅宽偏差率、密度