



中华人民共和国国家标准

GB/T 20799—2014

鲜、冻肉运输条件

Fresh and frozen meat transport condition

2014-07-08 发布

2015-01-10 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	Ⅲ
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 运输工具	1
5 包装与标志	2
6 运输控制	2
7 装卸要求	3
8 管理要求	3
9 文件和记录的要求	4
参考文献	5

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准是对 GB/T 20799—2006《鲜、冻肉运输条件》的修订。本标准与 GB/T 20799—2006 相比，主要变化如下：

- 增加、调整了引用标准；
- 删除、调整了术语、定义；
- 规范、增加了对运输工具的要求；
- 规范、增加了包装要求；
- 规范、增加、细化了运输过程控制及温度要求；
- 规范、增加、细化了装卸要求；
- 增加了管理要求；
- 增加了文件和记录要求。

本标准由中华人民共和国商务部提出并归口。

本标准起草单位：商务部流通产业促进中心、临沂新程金锣肉制品集团有限公司。

本标准主要起草人：张立峰、孟凡场、龚海岩、李欢、方芳、张京茂。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB/T 20799—2006。

鲜、冻肉运输条件

1 范围

本标准规定了鲜、冻肉运输相关的术语和定义、运输工具、包装、标志、运输控制、装卸、管理、文件和记录的要求。

本标准适用于鲜、冻肉的运输管理。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 5600 铁道货车通用技术条件

GB/T 6388 运输包装收发货标志

GB/T 7392 系列1 集装箱的技术要求和试验方法 保温集装箱

GB/T 15233 包装 单元货物尺寸

GB/T 16470 托盘单元货载

GB/T 16471 运输包装件尺寸与质量界限

GB/T 19480 肉与肉制品术语

QC/T 449 保温车、冷藏车技术条件及试验方法

3 术语和定义

GB/T 19480 所界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

物流企业 logistics enterprise

从事物流基本功能范围内的物流业务设计和系统运作,具有与自身业务相适应的信息管理系统,实行独立核算、独立承担民事责任的经济组织。

[GB/T 18354—2006,定义 2.16]

4 运输工具

4.1 鲜、冻肉运输工具应具有制冷和(或)保温功能,运输过程应具有保证鲜、冻肉质量不发生改变和维持温度在规定要求的能力。应使用冷藏车或保温车、冷藏集装箱、冷藏船、铁路冷藏车等带冷源、保温的箱式运输设备,不应使用敞篷式车箱。

4.2 冷藏车、保温车的性能应符合 QC/T 449 的规定,保温集装箱应符合 GB/T 7392 的规定,铁路冷藏车应符合 GB/T 5600 的规定。

4.3 运输工具箱体内壁应由安全、卫生、无毒、无异味的材料制作,且光滑、清洁、不渗漏、无污染,易于清洗和消毒。