

ICS 11.120.30
C 92
备案号: 54633—2016

JB

中华人民共和国制药机械行业标准

JB/T 20172—2016

药用器具清洗干燥机

Wash-dryer for pharmaceutical appliance

2016-04-05 发布

2016-09-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》及 GB/T 20001.10—2014《标准编写规则 第10部分：产品标准》给出的规则制定。

本标准由中国制药装备行业协会提出。

本标准由全国制药装备标准化技术委员会(SAC/TC 356)归口。

本标准起草单位：山东新华医疗器械股份有限公司、山东药品食品职业学院。

本标准主要起草人：杨洪周、杨兆旭、殷文平、王洪敏、于天明、韩庆福。

药用器具清洗干燥机

1 范围

本标准规定了药用器具清洗干燥机的分类和标记、要求、试验方法、检验规则和标志、使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于药用器具清洗干燥机(以下简称“清洗机”)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装运输图示标志

GB 5226.1—2008 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB/T 6388 运输包装收发货标志

GB 7231—2003 工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识

GB/T 9969 工业产品使用说明书 总则

GB/T 10111 随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序

GB/T 13306 标牌

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T 16769 金属切削机床 噪声声压级测量方法

GB/T 24342—2009 工业机械电气设备 保护接地电路连续性试验规范

YY/T 0216—1995 制药机械产品型号编制方法

中华人民共和国药典(2010年版)二部

3 分类和标记


3.1 分类

按清洗机结构分为单门和双门。

3.2 标记

3.2.1 型号编制

型号编制按 YY/T 0216—1995 的规定。



3.2.2 标记示例

示例 1: QS 5 型,表示清洗腔体容积为 5 m³ 的双门药用器具清洗干燥机。