

ICS 97.160
CCS W 55

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 62043—2021

聚氨酯离型转印沙发面料

Polyurean mold transfer printing sofa fabric

2021-08-21 发布

2022-02-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国纺织工业联合会提出。

本文件由全国家用纺织品标准化技术委员会(SAC/TC 302)归口。

本文件起草单位：浙江皮意纺织有限公司、江苏省纺织产品质量监督检验研究院[国家服饰及布艺产品质量监督检验中心(江苏)]、安徽双盈纺织有限公司、海宁市百佳虹纺织科技有限公司、海宁市饰雅纺织有限公司、浙江欧美来纺织科技有限公司、浙江中天纺检测有限公司、海宁市富士达纺织有限公司、浙江德瑞特家纺科技股份有限公司、浙江艾诺纺织科技有限公司、浙江阿斯佳新材料科技有限公司、海盐欧宝经编有限公司、浙江恒祥新材料股份有限公司、浙江英诺威纺织有限公司、桐乡市工匠纺织有限公司、国家市场监督管理总局国家标准技术审评中心、中国家用纺织品行业协会。

本文件主要起草人：沈濂、柴林玉、刘化杰、沈新宇、汪德华、程家瑛、朱根兴、蒋帆、吴卫彪、左文锋、曹雅丽、金曦、尤建荣、钱高锋、朱惠贤、徐芳、陆建林、周建成、许伟、倪恒光、朱志栋、孙婷婷、牛利芳、阮航。

聚氨酯离型转印沙发面料

1 范围

本文件规定了聚氨酯离型转印沙发面料的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于以纺织织物为基材,经聚氨酯离型转印技术生产的沙发面料。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
- GB/T 2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划
- GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)
- GB/T 3917.3 纺织品 织物撕破性能 第3部分:梯形试样撕破强力的测定
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 3922 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度
- GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)
- GB/T 4666 纺织品 织物长度和幅宽的测定
- GB/T 4669 纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定
- GB/T 4745 纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法
- GB/T 4802.2 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第2部分:改型马丁代尔法
- GB/T 5453 纺织品 织物透气性的测定
- GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度
- GB/T 7573 纺织品 水萃取液 pH 值的测定
- GB/T 8427—2019 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧
- GB/T 13773.2 纺织品 织物及其制品的接缝拉伸性能 第2部分:抓样法接缝强力的测定
- GB/T 17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定
- GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
- GB/T 19089—2012 橡胶或塑料涂覆织物 耐磨性的测定 马丁代尔法
- GB/T 29778 纺织品 色牢度试验 潜在酚黄变的评估
- FZ/T 60011 复合织物剥离强力试验方法
- FZ/T 70006 针织物拉伸弹性回复率试验方法
- QB/T 4671—2014 人造革合成革试验方法 耐水解的测定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。