

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 73017—2000

针 织 睡 衣

Knitted night clothes

2000-12-22 发布

2001-07-01 实施

国家纺织工业局 发布

前 言

本标准优等品等效采用美国试验与材料协会 ASTM D4234—1992《女式成人及儿童针织晨衣、睡衣、睡裤、睡袍、长衬裙和内衣织物的标准性能规格》。按照原中国纺织总会“九·五”标准制、修订计划要求,为适应市场变化的需求,制定本标准。标准中内在质量包括弹子顶破强力、水洗尺寸变化率、耐洗色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、甲醛含量、纤维含量;外观质量包括色差、纹路歪斜、表面疵点、缝制、规格尺寸公差、本身尺寸差异等项指标。本标准的分等采用优等品、一等品、合格品进行分等。

本标准从 2001 年 7 月 1 日起实施。

本标准由国家纺织工业局提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会针织品分技术委员会归口。

本标准起草单位:江苏省纺织产品质量监督检验测试中心、仪化集团常州大明针织厂、国家针织产品质量监督检验中心。

本标准主要起草人:唐祖根、章丽辉、刘凤荣。

中华人民共和国纺织行业标准

针 织 睡 衣

FZ/T 73017—2000

Knitted night clothes

1 范围

本标准规定了针织睡衣的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装和产品使用说明。
本标准适用于鉴定针织睡衣裤、睡袍、睡裙的品质。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 250—1995 评定变色用灰色样卡

GB 251—1995 评定沾色用灰色样卡

GB/T 2910—1997 纺织品 二组分纤维混纺产品定量化学分析方法

GB/T 2911—1997 纺织品 三组分纤维混纺产品定量化学分析方法

GB/T 2912.1—1998 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离水解的甲醛(水萃取法)

GB/T 3920—1997 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T 3921.1—1997 纺织品 色牢度试验 耐洗色牢度:试验1

GB/T 3921.3—1997 纺织品 色牢度试验 耐洗色牢度:试验3

GB/T 3922—1995 纺织品耐汗渍色牢度试验方法

GB/T 4856—1993 针棉织品包装

GB 5296.4—1998 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明

GB/T 8170—1987 数值修约规则

GB/T 8628—1988 测定织物尺寸变化时试样的准备、标记和测量

GB/T 8629—1988 纺织品试验时采用的家庭洗涤及干燥程序

GB/T 8630—1988 纺织品在洗涤和干燥时尺寸变化的测定

GB/T 8878—1997 棉针织内衣

FZ/T 01053—1998 纺织品 纤维含量标识

FZ/T 43004—1992 桑蚕丝纬编针织绸

3 产品分类

睡衣按织物组织分为单面织物、双面织物和绒织物三大类。

4 技术要求

技术要求分为内在质量和外观质量两个方面。内在质量包括弹子顶破强力、水洗尺寸变化率、染色牢度、甲醛含量、纤维含量等项指标;外观质量包括色差、纹路歪斜、表面疵点、缝制、规格尺寸公差、本身尺寸差异等项指标。

国家纺织工业局 2000-12-22 批准

2001-07-01 实施