

ICS 59.120.10
W 93

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 93033—2004
代替 FZ/T 93033—1995

梳 棉 机

Carding machine

2004-12-14 发布

2005-06-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

中华人民共和国纺织
行业标准
梳棉机

FZ/T 93033—2004

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

<http://www.spc.net.cn>

<http://www.gb168.cn>

电话:(010)51299090、68522006

2005年1月第一版

*

书号:155066·2-16039

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68522006

前 言

本标准代替 FZ/T 93033—1995《梳棉机》。

本标准与 FZ/T 93033—1995 相比,主要变化如下:

——调整了普通型和高产型梳棉机的部分参数。

——修改了生条质量要求。

——修改了噪声和功耗等要求。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织机械与附件标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:无锡纺织机械研究所、青岛宏大纺织机械有限公司、江阴机械制造有限公司、郑州纺织机械股份有限公司和青岛胶南东佳纺机集团有限公司。

本标准主要起草人:王林德、张艳丽、孟昭华、许强、杨巧云、纪合聚。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

——FZ/T 93033—1995。

梳 棉 机

1 范围

本标准规定了梳棉机的产品分类、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输与贮存。
本标准适用于梳理棉纤维和棉型化纤、中长纤维的梳棉机。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

- GB 5226.1—2002 机械安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件
 GB/T 5748—1985 作业场所空气中粉尘测定方法
 GB/T 7111.1—2002 纺织机械噪声测试规范 第1部分:通用要求
 GB/T 7111.2—2002 纺织机械噪声测试规范 第2部分:纺前准备和纺部机械
 FZ 90001 纺织机械产品包装
 FZ/T 90074 纺织机械产品涂装
 FZ/T 90089.1 纺织机械铭牌 型式、尺寸及技术条件
 FZ/T 90089.2 纺织机械铭牌 内容
 FZ/T 92029 梳棉机盖板
 FZ/T 93019 梳棉用盖板针布
 FZ/T 93038 梳理机用齿条
 FZ/T 99014—1995 纺织机械电气设备技术条件

3 产品分类

3.1 型式

- 3.1.1 按最大输出速度分:普通型、高产型。
 3.1.2 按给棉型式分:棉卷喂入、棉箱喂入。

3.2 基本参数

见表1。

表 1

项 目	基 本 参 数
适纺纤维长度/mm	22~76
有效工作宽度/mm	1 000
棉卷最大直径×宽度/mm	550×980
棉箱宽度/mm	920~980
棉层定量/(g/m)	300~1 000
棉条定量/(g/m)	3~8