

ICS 79.080
B 70

LY

中华人民共和国林业行业标准

LY/T 1923—2010

室内木质门

Indoor wood-based door

2010-02-09 发布

2010-06-01 实施

国家林业局 发布

前 言

本标准由国家林业局提出。

本标准由全国人造板标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：中国林业科学研究院木材工业研究所。

本标准参加起草单位：浙江梦天木业有限公司、重庆星星套装门有限责任公司、秦皇岛卡尔凯旋木工艺品有限公司、江苏中诚建材集团有限公司、湖北永和安门业有限公司、广东润成创展木业有限公司、北美枫情(上海)商贸有限公司、四川升达林业产业股份有限公司、江苏合雅木门有限公司、江苏双凤木业有限公司、德华集团控股股份有限公司、北京安居益圆工贸有限公司、江苏锦绣前程木业有限公司、北京润成创展木业有限责任公司、北京国林金鹊木业有限公司、哈派利(北京)贸易有限公司、北京市木材厂有限责任公司、图森木业有限公司、丹阳市木朵儿木业有限公司、富新集团有限公司、南京格林家居工程有限公司、北京瑞嘉欧亚木业有限公司、滁州扬子家居门窗有限公司、步阳集团有限公司、吉林市玲珑家具有限公司、苏州郭木材木业有限公司。

本标准主要起草人：吕斌、付跃进、余静渊、田仕彬、朴学哲、王卫东、周仁、关润开、周清华、向中华、康伯年、冼秋荣、沈金祥、尹继超、徐波、马洪伟、张非非、马世波、贾珉倩、邛春生、王涛、楼志明、杨晓辉、刘建忠、缪新宇、徐步云、费敏建、张弘。

室内木质门

1 范围

本标准规定了室内木质门的分类、要求、测量和检验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于采用实木或其他木质材料作为主要材料的室内木质门。不适用于防火门、防盗门等具有特殊功能的木质门。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 2828.1—2003 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 4893.1 家具表面耐冷液测定法

GB/T 6739 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度

GB/T 8485 建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法

GB 8624 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 14155 整樘门 软重物体撞击试验

GB/T 15104 装饰单板贴面人造板

GB/T 17657 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T 18103 实木复合地板

GB 18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB 18584 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量

GB/T 19367 人造板的尺寸测定

JG/T 192 建筑门窗反复启闭性能检测方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

木质门 wood-based door

由实木或其他木质材料为主要材料制作的门框和门扇并通过五金件组合而成，单位为樘。木质门主要构造如图1及图2所示。

3.2

室内木质门 indoor wood-based door

分隔建筑物两个室内空间的木质门。

3.3

门框 door frame

门套

固定在墙体门洞口，支承活动门扇和安装固定门扇的框形木构件，由边框、上框和装饰板组成。