

ICS 65.020.30
B 43



中华人民共和国国家标准

GB/T 22909—2008

小尾寒羊

Small-tailed Han sheep

2008-12-31 发布

2009-05-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

前 言

本标准的附录 A 为规范性附录,附录 B 为资料性附录。

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准由全国畜牧业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:山东省畜牧总站。

本标准主要起草人:唐建俊、曲绪仙、王建民、王卫国、国庆坤。

小 尾 寒 羊

1 范围

本标准规定了小尾寒羊的品种特性和等级评定。

本标准适用于小尾寒羊的品种鉴别和等级评定。

2 品种特性

2.1 原产地

小尾寒羊原产于山东省西南部的梁山、郓城、嘉祥、东平、鄄城、汶上、巨野、阳谷等县,河南省东北部和河北省东南部。

2.2 外貌特征

体格高大,体躯匀称、呈圆筒形。头大小适中,头颈结合良好。眼大有神,嘴头齐,鼻大且鼻梁隆起,耳中等大小、下垂。头部有黑色或褐色斑点。公羊头大颈粗,有螺旋形大角,角形端正;母羊头小颈长,无角或有小角。四肢高,健壮端正。脂尾呈圆扇形,尾尖上翻内扣,尾长不超过飞节。公羊睾丸大小适中,发育良好,附睾明显。母羊乳房发育良好,皮薄毛稀,弹性适中,乳头分布均匀、大小适中,泌乳力好。被毛白色,毛股清晰,花穗明显。被毛可分为裘皮型、细毛型和粗毛型,裘皮型毛股清晰、弯曲明显;细毛型毛细密、弯曲小;粗毛型毛粗、弯曲大。小尾寒羊照片参见附录 B。

2.3 生产性能

2.3.1 体重体尺

一级羊体重体尺见表 1。

表 1 一级羊体重体尺指标

性别	年龄	体重/ kg	体高/ cm	体长/ cm	胸围/ cm
公羊	6 月龄	60	80	82	95
	周岁	104	91	92	106
	2 岁	115	95	96	118
母羊	6 月龄	32	71	72	85
	周岁	50	75	78	90
	2 岁	58	82	84	98

2.3.2 产肉性能

6 月龄公羊屠宰率在 47% 以上,净肉率在 37% 以上。

2.3.3 繁殖性能

公、母羊初情期 5 月龄~6 月龄。公羊初次配种时间为 7.5 月龄~8 月龄,母羊初次配种时间为 6 月龄~7 月龄。公羊平均每次射精量 1.5 mL 以上,精子密度 2.5×10^9 个以上,精子活力 0.7 以上。母羊发情周期 17 d~18 d,妊娠期 $148 \text{ d} \pm 3 \text{ d}$ 。母羊常年发情,春秋季节较为集中。初产母羊产羔率 200% 以上,经产母羊 250% 以上。

2.3.4 毛皮品质

裘皮皮板轻薄、花穗明显、花案美观;板皮质地坚韧,弹性好,适宜制裘、制革。