



中华人民共和国国家标准

GB/T 31556.1—2015

包装袋 尺寸描述和测量方法 第 1 部分：纸袋

Packaging sacks—Description and method of measurement for dimension—
Part 1: Paper sacks

(ISO 6591-1:1984, Packaging—Sacks—Description and method of measurement—
Part 1: Empty paper sacks, MOD)

2015-05-15 发布

2016-01-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
包 装 袋 尺 寸 描 述 和 测 量 方 法
第 1 部 分 : 纸 袋

GB/T 31556.1—2015

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.gb168.cn

服务热线: 400-168-0010

010-68522006

2015年6月第一版

*

书号: 155066·1-51694

版权专有 侵权必究

前 言

GB/T 31556《包装袋 尺寸描述和测量方法》分为两个部分：

——第1部分：纸袋；

——第2部分：热塑性软质薄膜袋。

本部分为 GB/T 31556 的第1部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分使用重新起草法修改采用 ISO 6591-1:1984《包装 袋 描述和测量方法 第1部分：空纸袋》。

本部分与 ISO 6591-1:1984 的技术性差异及其原因如下：

——本部分将 ISO 6591-1:1984 中阀口宽 g 、阀套宽 v 统一由阀口宽 v 表示；

——本部分的测量方法删除了抽样的要求，并规定了试验条件。

本部分由全国包装标准化技术委员会(SAC/TC 49)提出并归口。

本部分起草单位：建筑材料工业技术监督研究中心、广东省潮州市质量计量监督检测所。

本部分主要起草人：赵婷婷、陈斌、李丽卿、车咚咚、余静端、甘向晨。

包装袋 尺寸描述和测量方法

第 1 部分：纸袋

1 范围

GB/T ×××××的本部分规定了纸袋尺寸的术语和定义、尺寸描述、测量方法以及测试报告。

本部分适用于 GB/T 17858.1 中规定的纸袋,即由纸或纸与其他韧性材料复合加工制成的单层或多层包装袋,本部分不适用于零售商品包装袋。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 17858.1 包装袋 术语和类型 第 1 部分:纸袋(GB/T 17858.1—2008,ISO 6590-1:1983,MOD)

3 术语和定义

GB/T 17858.1 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

袋长 length of sack

a

袋横向边缘之间的距离,垂直于袋底方向从袋中间测量。

3.2

袋宽 width of sack

b

袋纵向边缘之间的距离,平行于袋底方向从袋中间测量。

3.3

褶边宽 width of gusset

e

褶边展开后外侧两条折边之间的距离。

3.4

袋底宽 width of end

c

袋底两条折边之间的距离,平行于袋长方向从袋底中间测量。

3.5

阀口宽 width of valve

v

阀口或阀套内部两条折边之间的距离;对于缝合袋则是阀口折边和相近缝合线之间的距离。