

# 中华人民共和国林业行业标准

LY/T 1371—2002

---

## 原木归楞

Log piling

2002-10-12 发布

2002-12-01 实施

---

国家林业局 发布

## 前 言

本标准是在 LY/T 1371—1999《原木归楞》的基础上,根据原木商品化管理和销售的需要进行修订的,对原木商品化管理和销售具有重要作用。

本标准自实施之日起,同时代替 LY/T 1371—1999。

本标准由中国木材标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位:黑龙江省森林工业管理干部学院。

本标准主要起草人:徐庆福、郭炳武、陈志民、张志文、齐向东。

本标准由中国木材标准化技术委员会负责解释。

# 原木归楞

代替 LY/T 1371—1999

## Log piling

---

### 1 范围

本标准规定了原木归楞及楞场管理的方法和要求。  
本标准适用于贮木场原木归楞。

### 2 分类

原木楞可按树种、规格及用途分类。

### 3 要求

- 3.1 按树种分归,用户指定树种并归除外。
- 3.2 按长级分归。
- 3.3 按径级并归,根据市场销售需要,可划分径级段分归。
- 3.4 按等级并归,但可按用户需求分等归楞。
- 3.5 按用途或用户需要分归。

### 4 原木楞场管理

- 4.1 楞堆要有安全坡度,断面一头齐(伸缩不超过 20 cm),楞间无散乱材,楞堆要设楞脚。
  - 4.2 楞间距离:不小于 1.5 m。
  - 4.3 楞高:正常情况下,按本楞的材长增加 1 m 确定楞高(不分树种、材种)。运、到材旺季,为提高库存量,在保证归楞和装车作业安全的情况下,可适度增加楞高。
  - 4.4 合理规划楞区和排列楞堆,固定楞位,方便对装,有利于通风、防火。
  - 4.5 以楞为库,按楞设卡,入、出库逐根检验,达到缴库准、库存准、支拨准,帐货相符,树种、规格尺寸、等级准确,标志齐全、清晰。
-