

ICS 03.080.01  
A 87  
备案号:19921—2007

**WB**

# 中华人民共和国物流行业标准

WB/T 1028—2006

---

## 库区、库房防火防爆管理要求

Fire-free/explosion-free specification for store-areas and storehouse

2006-11-03 发布

2007-04-01 实施

---

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

## 目 次

前言 .....	I
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 物品火灾危险性的分类及爆炸危险场所的分级 .....	2
5 防火防爆的基本原则 .....	4
6 防火防爆组织机构设置和管理要求 .....	4
7 防火防爆设施配置和管理要求 .....	5
8 建筑物防火防爆要求 .....	5
9 电器设备的防火防爆要求 .....	6
10 物品储存和防火防爆管理要求 .....	6
11 装运作业防火防爆要求 .....	7
12 火源控制和管理要求 .....	8
附录 A(规范性附录) 化学危险物品混存性能互抵表 .....	9
附录 B(规范性附录) 易燃易爆物品灭火方法 .....	11

## 前 言

本标准是依据我国物流仓储工作实践经验,参考国内外相关标准和法律法规以及企业管理制度和  
方法等制定的。

本标准的附录 A、附录 B 是规范性附录。

本标准由中国物流与采购联合会提出。

本标准由全国物流标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:湖北物资流通技术研究所、江苏六维物流设备实业有限公司、南京音飞货架制造  
有限公司。

本标准主要起草人:王锋、陈方健、赵德平、金跃跃、秦明森、石守发、樊成山、郭茂咸、安民。

本标准 2006 年首次发布。

# 库区、库房防火防爆管理要求

## 1 范围

本标准规定了仓库库区、库房防火防爆的基本原则、要求与组织管理,及此区域内的建筑、设施、物品和火源管理要求。

本标准适用于各类常规物资仓库,货场。诸如储存火药、炸药、火工品和军工物资的专用仓库也可适当参考使用本标准。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB 13690—1992 常用危险化学品的分类及标志

GB/T 18354—2001 物流术语

GB 50057 建筑物防雷设计规范

GB 50084 自动喷水灭火系统设计规范

GBJ 16—2001 建筑设计防火规范

## 3 术语和定义

GB/T 18354—2001 确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

### 3.1

#### **防火 fire-free**

防止火灾发生的简称。即采取一定措施,防止发生超出有效范围的燃烧,避免造成人身和财产损失。

### 3.2

#### **防爆 explosion-free**

防止爆炸事故发生的简称。即采取一定措施,防止发生超出有效范围的爆炸,以保证人身和财产免受损失。

### 3.3

#### **库房 storehouse**

有屋顶和围护结构,供储存各种物品的封闭式建筑物。

### 3.4

#### **库区 store areas**

建有库房或其他形式仓库,供储存各种物品的仓库区域和场所。

### 3.5

#### **危险化学品 dangerous chemicals**

按 GB 13690—1992 分类的常用化学品。

注:包括爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、毒害品、放射性物品、腐蚀品。