

ICS 67.140.10  
X 55



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 9833.4—2002

---

## 紧压茶 康砖茶

Brick tea—Kang zhuan tea

2002-03-14 发布

2002-06-01 实施

中华人民共和国  
国家质量监督检验检疫总局 发布

## 前 言

本标准是对 GB/T 9833.4—1989《紧压茶 康砖茶》的修订。

本标准与 GB/T 9833.4—1989 的主要技术差异如下：去掉了对产品的形状和规格、粗纤维的要求；对理化指标中的水浸出物限量做了一定的调整；感官品质检验改为按 SB/T 10157—1993《茶叶感官审评方法》规定的方法执行；对检验规则做了补充，并增加了产品保质期的规定。

本标准自实施之日起，同时代替 GB/T 9833.4—1989。

本标准由中华全国供销合作总社提出。

本标准由中华全国供销合作总社杭州茶叶研究院归口。

本标准起草单位：中国茶叶流通协会、中华全国供销合作总社杭州茶叶研究院、四川茶叶进出口公司、四川省雅安茶厂。

本标准主要起草人：吴锡端、骆少君、翁昆、刘以煌、徐莉萍。

# 中华人民共和国国家标准

GB/T 9833.4—2002

## 紧压茶 康砖茶

代替 GB/T 9833.4—1989

Brick tea—Kang zhuan tea

### 1 范围

本标准规定了康砖茶的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于以康南边茶、川南边茶为主要原料,经过毛茶筛分、半成品拼配、蒸汽压制定型、干燥、成品包装等工艺过程制成的康砖茶。

### 2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 5009.57—1996 茶叶卫生标准的分析方法

GB 7718—1994 食品标签通用标准

GB/T 8302—1987 茶 取样

GB/T 8304—1987 茶 水分测定

GB/T 8305—1987 茶 水浸出物测定

GB/T 8306—1987 茶 总灰分测定

GB 9679—1988 茶叶卫生标准

GB/T 9833.1—2002 紧压茶 花砖茶

SB/T 10035—1992 茶叶销售包装通用技术条件

SB/T 10036—1992 紧压茶运输包装通用技术条件

SB/T 10157—1993 茶叶感官审评方法

国家技术监督局(1995)第43号令《定量包装商品计量监督规定》

### 3 要求

#### 3.1 等级和实物样

康砖茶不分等级。标准实物样为品质的最低界限,每五年更换一次。

#### 3.2 感官品质

康砖茶感官品质必须符合标准实物样。

外形:圆角长方形,表面平整、紧实,洒面明显,色泽棕褐。砖内无黑霉、白霉、青霉等霉菌。

内质:香气纯正,汤色红褐、尚明,滋味纯尚浓,叶底棕褐稍花。

#### 3.3 理化指标

康砖茶理化指标应符合表1规定。