



中华人民共和国国家标准

GB/T 20343—2006/ISO 2332:1993

农业拖拉机和机械 三点悬挂机具的联接装置 机具上的间隙范围

**Agricultural tractors and machinery—Connection of implements via
three-point linkage—Clearance zone around implement**

(ISO 2332:1993, IDT)

2006-07-19 发布

2007-02-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准等同采用 ISO 2332:1993《农业拖拉机和机械 三点悬挂机具的联接装置 机具上的间隙范围》(英文版)。

本标准等同翻译 ISO 2332:1993。

为便于使用,本标准作了下列编辑性修改:

——“本国际标准”一词改为“本标准”;

——删除国际标准的前言;

——用小数点“.”代替作为小数点的逗号“,”。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:中国农业机械化科学研究院、洛阳拖拉机研究所。

本标准主要起草人:张咸胜、魏新春。

本标准为首次发布。

农业拖拉机和机械 三点悬挂机具的联接装置 机具上的间隙范围

1 范围

本标准规定了通过三点悬挂装置与农业轮式拖拉机联接的机具上的间隙范围。

本标准适用于与 GB/T 1593.1 规定的三点悬挂装置联接的农具挂接装置。本标准还适用于符合 GB/T 17127.1、GB/T 17127.2 和 GB/T 17127.3 规定的机具挂接器。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 1593.1 农业轮式拖拉机后置式三点悬挂装置 第1部分:1、2、3和4类(GB/T 1593.1—1996,eqv ISO 730-1:1994)

GB/T 17127.1 农业轮式拖拉机和机具 三点悬挂挂接器 第1部分:U型框架式挂接器(GB/T 17127.1—1998,idt ISO 11001-1:1993)

GB/T 17127.2 农业轮式拖拉机和机具 三点悬挂挂接器 第2部分:A型框架式挂接器(GB/T 17127.2—1997,idt ISO 11001-2:1993)

GB/T 17127.3 农业轮式拖拉机和机具 三点悬挂挂接器 第3部分:连杆式挂接器(GB/T 17127.3—1998,idt ISO 11001-3:1993)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

机具挂接器 implement coupler

将机具与拖拉机三点悬挂装置相联接的装置。

4 技术规范

在不考虑农具调整机构的使用和有关机具宽度技术规范的情况下,与三点悬挂装置联接机具上的间隙范围应符合图1~图4和表1的规定。