

ICS 97.140
Y 80

LY

中华人民共和国林业行业标准

LY/T 2140—2013

藤家具质量检验及评定

Rattan furniture quality assessment and testing

2013-03-15 发布

2013-07-01 实施

国家林业局 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国竹藤标准化技术委员会(SAC/TC 263)提出并归口。

本标准负责起草单位:南京六朝木材工业研究所、南京林业大学、南京市产品质量监督检验院、国际竹藤中心、中国林业科学研究院木材工业研究所、南京苏里南木业有限公司。

本标准参加起草单位:南京汉宁木业有限公司、徐州汉宁木业有限公司。

本标准主要起草人:罗真付、吴智慧、潘彪、陆步云、胡启龙、任海青、顾颜婷、孙继荣、伏培虎、董道彬、冷魏琪、张雪峰、刘杏娥、吕文华。

藤家具质量检验及评定

1 范围

本标准规定了藤家具的术语和定义、分类、要求、检验方法、质量检验及评定规则、标志、使用说明、包装、运输和贮存等。

本标准适用于以棕榈藤材为主要材料制成的室内用藤家具。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 1931 木材含水率测定方法

GB/T 2828.1—2003 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3324—2008 木家具通用技术条件

GB/T 4893.1 家具表面耐冷液测定法

GB/T 4893.2 家具表面耐湿热测定法

GB/T 4893.3 家具表面耐干热测定法

GB/T 4893.4 家具表面漆膜附着力交叉切割测定法

GB/T 4893.8 家具表面漆膜耐磨测定法

GB 5296.6 消费品使用说明 第6部分:家具

GB/T 10357.1 家具力学性能试验 桌类强度和耐久性

GB/T 10357.2 家具力学性能试验 椅凳类稳定性

GB/T 10357.3 家具力学性能试验 椅凳类强度和耐久性

GB/T 10357.4 家具力学性能试验 柜类稳定性

GB/T 10357.5 家具力学性能试验 第5部分:柜类强度和耐久性

GB/T 10357.6 家具力学性能试验 单层床强度和耐久性

GB/T 10357.7 家具力学性能试验 桌类稳定性

GB 18584 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量

GB 20286—2006 公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识

GB/T 26914—2011 棕榈藤名词术语

LY/T 2139 棕榈藤材物理性能测试方法

QB/T 3914—1999 家具工业常用名词术语

3 术语和定义

GB/T 3324—2008、GB/T 26914—2011 和 QB/T 3914—1999 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。