



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 44208—2024

## 馆藏文物病害描述及图示基础要素

Basic element of description and legend for disease of cultural relics in museum collection

2024-07-24 发布

2024-11-01 实施

国家市场监督管理总局  
国家标准委员会发布

## 目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 病害描述基础要素	1
5 痘害图示基础要素	2
5.1 要素内容	2
5.2 图示边界和图例	2
5.3 图示绘制	3
附录 A (资料性) 馆藏文物病害图示基础要素示例	4
A.1 起甲	4
A.2 表面硬结物	4
参考文献	5

## 前　　言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由国家文物局提出。

本文件由全国文物保护标准化技术委员会（SAC/TC 289）归口。

本文件起草单位：中国标准化研究院、厦门市众科佰联标准化服务有限公司、福建理工大学、北京科技大学、中国国家博物馆、福建省标准化研究院、安徽省质量和标准化研究院、中国科学技术大学、北京中科标准科技集团有限公司。

本文件主要起草人：李婷婷、曹新九、王荃、王志民、黄明玉、孙广芝、龚钰轩、铁付德、王开、罗贤娟、铁铮、陈桂莲、李慈女、隋媛、曾小凡。

# 馆藏文物病害描述及图示基础要素

## 1 范围

本文件规定了馆藏文物病害描述基础要素的病害名称、病害表征、病害程度以及病害图示基础要素的内容、绘制要求。

本文件适用于馆藏文物病害（以下简称“病害”）的调查、评估和馆藏文物的保护修复活动。

## 2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1 病害描述 disease description

采用图标或文字形象化地阐述馆藏文物病害的表征、状况和程度的描写叙述。

### 3.2 病害图示 disease legend

用来表示或说明馆藏文物病害类型的图形。

## 4 病害描述基础要素

病害描述基础要素包括病害中文名称、病害英文名称、病害表征 3 项，病害描述基础要素要求应符合表 1 的规定。

表 1 痘害描述基础要素要求

要素名称	要素释义	描述要求	要素类型
病害中文名称	病害的中文名称	使用简短词语清晰表述病害的中文名称	必备
病害英文名称	与病害中文名称对应的英文译名	使用中文名称对应的小写英文单词准确表述病害的英文名称	可选
病害表征	病害说明	使用文字简要说明病害产生的原因、后果、影响	必备
	病害种类	使用简短词语清晰表述病害的种类	必备
	病害部位	使用文字和/或图表按照从上到下、从左至右、从外到内的顺序描述病害的位置	必备
	病害面积	使用文字和/或图表、数学公式描述病害面积的测量和计算方法，给出病害面积的数值和单位；同种病害分布在多处时，计算、统计病害的总面积	可选