

ICS 11.020
C 05

WS

中华人民共和国卫生行业标准

WS/T 398—2012

缺血性脑卒中诊断和诊疗质量控制

Diagnosis and treatment quality control of ischemic stroke

2012-09-24 发布

2013-03-01 实施

中华人民共和国卫生部 发布

中华人民共和国卫生
行业标准
缺血性脑卒中诊断和诊疗质量控制

WS/T 398—2012

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址:www.gb168.cn

服务热线:010-68522006

2012年10月第一版

*

书号:155066·2-23945

版权专有 侵权必究

前　　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由卫生部医疗服务标准专业委员会提出。

本标准主要起草单位:首都医科大学附属北京天坛医院。

本标准参与起草单位:复旦大学附属上海华山医院、中山医科大学附属第一医院、中国医学科学院北京协和医院、首都医科大学附属北京朝阳医院、解放军总参谋部总医院。

本标准主要起草人:王拥军、赵性泉、崔丽英、董强、曾进胜、魏东宁、胡文立、彭斌、周永、王伊龙、荆京。

缺血性脑卒中诊断和诊疗质量控制

1 范围

本标准规定了缺血性脑卒中的诊断与分型、急性期诊断与治疗、二级预防、康复以及健康教育。本标准适用于各级医疗机构医务人员对缺血性脑卒中的诊疗。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1

缺血性脑卒中 ischemic stroke; IS

各种原因引起的脑部血液供应障碍,使局部脑组织缺血缺氧性坏死,发生不可逆损害,导致神经功能障碍的缺血性脑血管疾病。

3 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

CE:心源性脑栓塞(cardioembolism)

CT:计算机断层(或体层)成像(computerized tomography)

IS:缺血性脑卒中(ischemic stroke)

LAA:大动脉粥样硬化性卒中(large-artery atherosclerosis)

MRI:磁共振成像(magnetic resonance imaging)

NIHSS:美国国立卫生研究院卒中量表(National Institute of Health stroke scale)

SAA:小动脉卒中(small-artery lacunar occlusion)

SOE:其他原因所致的缺血性卒中(stroke of other demonstrated etiology)

SUE:不明原因的缺血性卒中(stroke of other underdemonstrated etiology)

TCD:经颅多普勒超声检查(transcranial doppler ultrasound)

4 IS 的病因分型

4.1 LAA

颈动脉超声波扫描或多普勒扫描确认颈内动脉闭塞或狭窄达到血管横截面积的 50%以上,血管造影或 MRA 显示颈动脉、大脑前动脉、大脑中动脉、大脑后动脉、椎基底动脉狭窄达到血管横截面积的 50%以上。

4.2 CE

包括多种可以产生心源性栓子的心脏疾病所引起的脑栓塞。具有以下特征:

- 临床表现及影像学表现与 LAA 相似;
- 病史中有多次及多个脑血管供应区的短暂性脑缺血发作或卒中以及其他部位栓塞;