

ICS 97.200.40
Y 57



中华人民共和国国家标准

GB 18169—2000

碰碰车类 游艺机通用技术条件

Specifications of amusement rides bumper car category

2000-07-31 发布

2000-11-01 实施

国家质量技术监督局 发布

目 次

前言 1

1 范围 1

2 引用标准 1

3 技术要求 2

4 试验方法 5

5 检验规则 7

前 言

本标准的编制是根据国内游艺机发展的需要,在 YS 49—1992《碰碰车类游艺机通用技术条件》的基础上,增加了对地面馈电和触头的要求,并对个别条款进行了修改,保留了 YS 49—1992 中行之有效的条款。

本标准自实施之日起代替 YS 49—1992。

本标准由国家质量技术监督局归口。

本标准起草单位:国家游艺机质量监督检验中心。

本标准主要起草人:刘志学、鄂立军、任玛莉、赵善教。

中华人民共和国国家标准

碰碰车类 游艺机通用技术条件

GB 18169—2000

Specifications of amusement rides bumper car category

1 范围

本标准规定了碰碰车类游艺机通用技术条件。

本标准适用于电力、内燃机及人力驱动的碰碰车游艺机(简称碰碰车)。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

- GB/T 528—1992 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定(eqv ISO 37:1994)
- GB/T 529—1991 硫化橡胶撕裂强度的测定方法(eqv ISO 34-1:1994)
- GB/T 531—1992 橡胶袖珍硬度计压入硬度试验方法(idt ISO 7619:1986)
- GB/T 532—1997 硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定(idt ISO 36:1993)
- GB/T 699—1999 优质碳素结构钢(neq ISO 683/1:1997)
- GB/T 983—1995 不锈钢焊条
- GB/T 985—1988 气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸
- GB/T 998—1982 低压电器基本试验方法
- GB/T 1032—1985 三相异步电动机试验方法
- GB/T 1447—1983 玻璃纤维增强塑料拉伸性能试验方法
- GB/T 1449—1983 玻璃纤维增强塑料弯曲性能试验方法
- GB/T 1451—1983 玻璃纤维增强塑料简支梁冲击韧性试验方法
- GB/T 1689—1998 硫化橡胶耐磨性能测定
- GB/T 2682—1981 电工成套装置中的指示灯及按钮颜色
- GB/T 2828—1987 逐批检查计数抽样程序及样表(适用于连续批的检查)
- GB/T 3077—1999 合金结构钢
- GB 4706.1—1998 家用和类似用途电器的安全通用要求(eqv IEC 335-1:1991)
- GB/T 5117—1995 碳钢焊条
- GB/T 5118—1995 低合金钢焊条
- GB/T 5171—1991 小功率电动机通用技术条件(neq IEC 34-1:1983)
- GB/T 7403.1—1996 牵引用铅酸蓄电池(neq IEC 254-1-1:1983)
- GB 8408—2000 游艺机和游乐设施安全