

中华人民共和国林业行业标准

LY/T 3135-2019

木 材 剩 余 物

Wood residues

2019-10-23 发布 2020-04-01 实施

中华人民共和国林业 行业标准 木材剩余物

LY/T 3135—2019

*

中国标准出版社出版发行 北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029) 北京市西城区三里河北街16号(100045)

> 网址:www.spc.org.cn 服务热线:400-168-0010 2020年5月第一版

> > *

书号: 155066・2-35079

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由全国木材标准化技术委员会(SAC/TC 41)提出并归口。

本标准起草单位:广西壮族自治区林业科学研究院、广西丰林木业集团股份有限公司、融安县森源林业有限公司、浙江世友木业有限公司、广西华晟木业有限公司、广西上思华林林产工业有限公司、内蒙古大兴安岭森林调查规划院。

本标准主要起草人:黄善忠、罗玉芬、陈松武、陈桂丹、王军锋、黄海英、周宗明、冯沁雄、雷福娟、陈艳、黄腾华、刘晓玲、钟昌勇、王高峰、谢学坚、郭华、董华平、戴大旺、郭燕。

木 材 剩 余 物

1 范围

本标准规定了木材剩余物的术语和定义、分类、要求、检验方法和判定原则。本标准主要适用于木材剩余物的检验与判定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 144 原木检验
- GB/T 153 针叶树锯材
- GB/T 4817 阔叶树锯材
- GB/T 4822 锯材检验
- GB/T 11917-2009 制材工艺术语
- GB/T 13010 刨切单板
- GB/T 18259-2018 人造板及其表面装饰术语
- GB/T 35217 锯切薄板
- LY/T 1352 毛边锯材
- LY/T 1599 旋切单板

3 术语和定义

GB/T 11917—2009、GB/T 18259—2018 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了 GB/T 11917—2009、GB/T 18259—2018 中的某些术语和定义。

3.1

木材剩余物 wood residue

木材在采伐、造材、木材加工过程中产生的木材剩余物质[如枝丫、树梢、树根、树皮、树兜、果壳、板皮、板条、木块、木截头、锯末(锯屑)、木粉、碎单板、木芯、刨花、边角余料等]。

3.2

采伐剩余物 logging residue

树木采伐作业过程中的剩余物(如枝丫、树梢、树根、树叶、树皮、树兜、果壳等)。

3.3

造材剩余物 bucking residue

木材及原条在造材过程中产生的剩余物。

3.4

加工剩余物 processing residue

木材及其制品在加工过程中剩余的物质[如板皮、板条、木块、木截头、锯末(锯屑)、木粉、碎单板、木芯、刨花、边角余料等]。

1