

ICS 43.040.40  
Q 69



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 26741—2011

---

## 机动三轮车用制动器衬片

Brake linings for motor tricycle

2011-07-20 发布

2012-03-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布  
中国国家标准化管理委员会

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
机动三轮车用制动器衬片  
GB/T 26741—2011

\*

中国标准出版社出版发行  
北京复兴门外三里河北街16号  
邮政编码:100045

网址:www.gb168.cn

服务热线:010-68522006

2011年11月第一版

\*

书号:155066·1-43767

版权专有 侵权必究

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则编写。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会(SAC/TC 406)归口。

本标准起草单位:咸阳非金属矿研究设计院、重庆市璧山宏向汽配有限公司、山东坤特汽车配件有限公司。

本标准主要起草人:雷建斌、田洪相、朱绵鹏、张海胜。

# 机动三轮车用制动器衬片

## 1 范围

本标准规定了机动三轮车用制动器衬片的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于机动三轮车用制动器衬片(以下简称衬片)。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划 (GB/T 2828.1—2003,ISO 2859-1:1999,IDT)

GB 5763—2008 汽车用制动器衬片

GB/T 22309 道路车辆 制动衬垫 盘式制动块总成和鼓式制动蹄总成剪切强度试验方法 (GB/T 22309—2008,ISO 6312:2001,IDT)

## 3 术语和定义

GB 5763—2008 界定的术语和定义适用于本文件。

## 4 分类

衬片按用途分为两类,见表1。

表1 衬片分类

类 别	用 途
1 类	机动三轮车的鼓式制动器用
2 类	机动三轮车的盘式制动器用

## 5 要求

### 5.1 外观

5.1.1 衬片表面加工与否由供需双方商定。

5.1.2 衬片不允许有龟裂、起泡、缺边、伤痕、凹凸不平、弯曲和扭曲等影响使用的缺陷。

### 5.2 尺寸公差

衬片的基本尺寸由需方确定,其宽度和厚度的尺寸公差应符合表2的规定。