



中华人民共和国国家标准

GB/T 29291—2012

钮扣通用技术要求和检测方法 锌合金类

Button general technical requirements and testing methods—
Zinc alloy buttons

2012-12-31 发布

2013-09-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国钮扣标准化技术委员会(SAC/TC 400)归口。

本标准主要起草单位：福建省石狮市华联服装配件企业有限公司、浙江伟星实业发展股份有限公司。

本标准参与起草单位：嘉善华亿达服装辅料有限公司、广东东莞添成钮扣有限公司、温州新城钮扣饰品有限公司、温州市方圆金属钮扣有限公司、浙江嘉善县恒祥服饰有限公司、石狮市新永佳辅料服饰有限公司、石狮市观奇钮扣、嘉善县华友钮扣辅料厂、江苏泰兴市双环服饰制造有限公司、永嘉县产品质量监督检验所。

本标准主要起草人：黄文远、杨海林、刘艳新、李木龙、陈元登、柯永国、邹德道、徐林根、蔡小平、林志峰、俞友金、殷奇明、陈素娟。

钮扣通用技术要求和检测方法

锌合金类

1 范围

本标准规定了锌合金钮扣的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以锌合金为主要原料经压铸成型、修边、抛光、电镀、喷漆等工艺加工而成的锌合金钮扣的生产及检验。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 191 包装储运图示标志
- GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
- GB/T 251 纺织品 色牢度试验 评定沾色用灰色样卡
- GB/T 1720 漆膜附着力测定法
- GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划
- GB/T 3921 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度
- GB/T 5711 纺织品 色牢度试验 耐干洗色牢度
- GB/T 6462 金属和氧化物覆盖层 厚度测量 显微镜法
- GB/T 6543 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱
- GB/T 7069 纺织品 色牢度试验 耐次氯酸盐漂白牢度
- GB/T 28490 钮扣分类及术语
- QB/T 3826 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法

3 术语和定义

GB/T 28490 界定的术语和定义适用于本文件。

4 产品分类

4.1 按款式分类

- 4.1.1 锌合金钮扣按款式分为明眼扣、暗眼扣和铜脚扣三种。
- 4.1.2 明眼钮扣可分为两眼、四眼钮扣。
- 4.1.3 暗眼钮扣按扣柄方向分为横柄(水平方向)和竖柄(垂直方向)。

4.2 按形状分类

锌合金钮扣按形状可分为圆形扣和非圆形扣。