

ICS 13.020  
C 51



# 中华人民共和国国家标准

GB 19379—2003

## 农村户厕卫生标准

Hygienic standard for rural household latrine

2003-11-10 发布

2004-04-01 实施

中华人民共和国  
国家质量监督检验检疫总局 发布

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
农 村 户 厕 卫 生 标 准  
GB 19379—2003

\*

中国标准出版社出版发行

北京西城区复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码：100045

<http://www.bzcbs.com>

电话：63787337、63787447

2005 年 2 月第一版 2005 年 2 月电子版制作

\*

书号：155066 · 1-22257

版权专有 侵权必究  
举报电话：(010)68533533

## 前　　言

本标准第四章为强制性，其余为推荐性。

农村户厕是农村家庭中一项不可缺少的基础卫生设施。为改善农村环境卫生，预防肠道传染病和寄生虫病，保障居民身体健康，提高生活环境质量，特制定本标准。

本标准的附录 A、附录 B、附录 C、附录 D、附录 E、附录 F 均是规范性附录。

本标准由中华人民共和国卫生部、全国爱国卫生运动委员会提出。

本标准由中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所、河南省疾病预防控制中心、四川省疾病预防控制中心、江苏省寄生虫病防治研究所和洛阳市疾病预防控制中心负责起草。

本标准主要起草人：闫振生、潘顺昌、徐桂华、王俊起、张本界、孙凤英、吴良有、颜维安、曾华梁、段小菊。

本标准由卫生部委托中国疾病预防控制中心负责解释。

# 农 村 户 厕 卫 生 标 准

## 1 范围

本标准规定了农村户厕建筑、卫生技术的要求及卫生评价方法。

本标准适用于农村户厕的规划、设计、建筑、管理和卫生监督、监测。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 4750 户厕沼气池标准图集

GB 7959 粪便无害化卫生标准

GB/T 17217 城市公共厕所卫生标准

GB 18055 村镇规划卫生标准

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

### 3.1

#### **户厕 househdd latrine**

供农村家庭成员便溺用的场所,由厕屋、便器、贮粪池组成。户厕可建在室内,也可建在室外。农村户厕包括水冲式厕所和非水冲式厕所二类。

#### 3.1.1

#### **水冲式厕所 water closed**

具有给水和排水设施的农村户厕。

#### 3.1.2

#### **非水冲式厕所 dry latrine**

不具有给水和排水设施的农村户厕。

### 3.2

#### **卫生厕所 sanitary latrine**

厕所有墙、有顶,贮粪池不渗、不漏、密闭有盖,厕内清洁,无蝇蛆,基本无臭,及时清除粪便,并进行无害化处理。具有粪便无害化处理设施的卫生厕所称无害化卫生厕所。

## 4 卫生设计(技术)要求

### 4.1 户厕的基本要求

4.1.1 室外户厕在农村庭院的方位,应本着方便使用的原则,并根据常年主导风向,建在居室、厨房的下风侧。室内户厕应与住宅设计和建设统一安排。

4.1.2 户厕内的地坪应高于庭院地坪 100 mm,以防止雨水淹没。

4.1.3 在上、下水设施完备的地区,宜建节水型水冲式厕所。排出的粪便污水必须进行无害化处理。

4.1.4 在上、下水设施不完备的地区,可因地制宜地建卫生厕所和无害化卫生厕所,例如三格化粪池厕所、双瓮漏斗式厕所、三联式沼气池厕所等。

4.1.5 在寒冷地区,应采取保温御寒措施,户厕贮粪池(无害化处理设施)应建在冻土层以下。