

ICS 85.060
Y 30



中华人民共和国国家标准

GB/T 24988—2020
代替 GB/T 24988—2010

复 印 纸

Copy paper

2020-07-21 发布

2021-02-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 24988—2010《复印纸》。本标准与 GB/T 24988—2010 相比,主要技术变化如下:

- 调整了定量偏差、厚度、挺度、不透明度、尘埃度、交货水分的规定(见 5.1,2010 年版的 4.1);
- 删除了施胶度的规定(见 2010 年版的 4.1);
- 增加了可勃值的规定(见 5.1);
- 调整了复印纸的偏斜度要求(见 5.2,2010 年版的 4.2);
- 将内装量偏差要求修改为净含量要求(见 5.7,2010 年版的 4.1)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会(SAC/TC 141)归口。

本标准起草单位:山东太阳纸业股份有限公司、中国制浆造纸研究院有限公司(国家纸张质量监督检验中心)、山东泉林集团有限公司、岳阳林纸股份有限公司、亚太森博(广东)纸业有限公司、芬欧汇川(中国)有限公司。

本标准主要起草人:左建波、沈臻煌、吴建全、姜红梅、尹丽华、周金涛、许正茂、朱志坚、赵阳、王秀环。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB/T 24988—2010。

复 印 纸

1 范围

本标准规定了复印纸和复印纸原纸的分类、规格尺寸、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于专用于复印机、打印机和传真机复制图文信息的纸及原纸。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 450 纸和纸板 试样的采取及试样纵横向、正反面的测定

GB/T 451.1 纸和纸板尺寸及偏斜度的测定

GB/T 451.2 纸和纸板定量的测定

GB/T 451.3 纸和纸板厚度的测定

GB/T 456 纸和纸板平滑度的测定(别克法)

GB/T 462 纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定

GB/T 1540 纸和纸板吸水性的测定 可勃法

GB/T 1541 纸和纸板 尘埃度的测定

GB/T 1543 纸和纸板 不透明度(纸背衬)的测定(漫反射法)

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 7974 纸、纸板和纸浆 蓝光漫反射因数 D65 亮度的测定(漫射/垂直法,室外日光条件)

GB/T 10342 纸张的包装和标志

GB/T 10739 纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件

GB/T 22364—2018 纸和纸板 弯曲挺度的测定

JJF 1070—2005 定量包装商品净含量计量检验规则

3 分类

3.1 复印纸和复印纸原纸按质量分为优等品和合格品。

3.2 按分切方式复印纸为平板纸,复印纸原纸分为平板纸或卷筒纸。

4 规格尺寸

4.1 复印纸原纸规格尺寸应符合表1或订货合同的规定。

4.2 复印纸规格尺寸应符合表2或订货合同的规定。